

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów oraz dostawa wielośladowego, twarododyskowego rejestratora/odtworaczca cyfrowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **01.07.2016r. nr ogłoszenia 116227 - 2016**

SEKCJA I: Zamawiający

1) **Nazwa i adres:** Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 785 58 11, faks 58 785 58 61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczny.org

2) **Rodzaj Zamawiającego:** Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów oraz dostawa wielośladowego, twarododyskowego rejestratora/odtworaczca cyfrowego”

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów oraz dostawa wielośladowego, twarododyskowego rejestratora/odtworaczca cyfrowego

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów.
2. Dostawa wielośladowego, twarododyskowego rejestratora/odtworaczca cyfrowego.

Ad.1. Zestaw dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego musi składać się z:

1. Nadajników stacjonarnych umożliwiających realizację 12 torów odsłuchowych stereo, w zabudowie rackowej 19", zajmujących możliwie jak najmniej miejsca, umożliwiających jednocześnie nadawanie na dwóch częstotliwościach;
2. 12 odbiorników przypinanych (bodypack);
3. Kompletu ładowarek do jednoczesnego ładowania 12 odbiorników bez potrzeby wyjmowania akumulatorów;
4. Akumulatorów dedykowanych do oferowanych odbiorników o jak najdłuższym czasie pracy, w technologii litowo-jonowej, w ilości 12 szt.;
5. Słuchawek dousznych w ilości 24 szt.

Wymagania ogólne:

1. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy system pracujący w zakresie częstotliwości radiowych nie niższym niż 470 MHz i nie wyższym niż 694 MHz;
2. Rzeczywisty zakres strojenia o szerokości minimum 70 MHz z krokiem co 25 kHz;
3. Liczba jednocześnie pracujących nadajników w zakresie strojenia nie mniej niż 35;
4. Transmisja sygnału w formacie dwukanałowym audio (stereo lub 2 x mono);
5. Pasma przenoszenia m.cz. co najmniej 40 – 15 000 Hz;
6. Zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0,5 %;
7. Stosunek sygnał-szum: min. 90 dB;
8. Nie zakłócony zasięg roboczy minimum 90m;
9. Skanowanie pasma radiowego w zakresie pracy odbiorników w celu znalezienia zgodnych częstotliwości dla pracy całego oferowanego systemu odsłuchów bezprzewodowych;
10. Zarządzanie doborem kompatybilnych częstotliwości radiowych z poziomu programu komputerowego pracującego w sieci Ethernet, obsługującego też pozostałe systemy bezprzewodowe będące w posiadaniu Zamawiającego;
11. Synchronizacja nadajników z odbiornikami w podczerwieni;
12. Minimalny zakres temperatury w jakiej może pracować system od -10 C do +50 C;
13. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach;
14. Instrukcja obsługi w języku polskim;
15. Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

Minimalne parametry techniczne nadajników stacjonarnych:

1. Minimum 2 nadajniki we wspólnej obudowie metalowej typu rack 19" o wysokości 1U;
2. Przełączana moc wyjściowa: 10, 50 i 100mW;
3. Podwójny port Ethernet do połączenia z innymi nadajnikami tej samej serii i systemami bezprzewodowymi w posiadaniu Zamawiającego do kompleksowego zarządzania doбором kompatybilnych częstotliwości radiowych z poziomu programu komputerowego na komputery PC lub Mac i aplikacji na urządzenia mobilne Apple iOS;
4. Niezależne wyjścia antenowe BNC dla nadajników, odłączane anteny półfalowe w zestawie;
5. Podwójne gniazda wejściowe (2 x Stereo) w formie uniwersalnej dla przyłączy symetrycznych XLR i Jack 6.35mm;
6. Gniazdo słuchawkowe Jack 3.5mm z regulacją poziomu i wyborem kanału;
7. Wyświetlacz parametrów, osobny dla każdego nadajnika, pokazujący m.in.: poziom sygnału wejściowego każdego kanału (2 x stereo), wskaźnik pozostałego czasu pracy w godzinach i minutach dla akumulatorów litowo-jonowych, częstotliwość radiową;
8. Niezależny wyłącznik (dla każdego kanału nadawczego) transmisji radiowej, ze wskaźnikiem stanu LED;
9. Wyłącznik sieciowy na panelu przednim z możliwością zabezpieczenia przed przypadkowym wyłączeniem w nastawach urządzenia;
10. Możliwość pracy w trybie PTP (point-to-point) z kompatybilnym, stacjonarnym odbiornikiem systemu mikrofonów bezprzewodowych, w celu radiowego przesyłania sygnałów audio w wysokiej jakości;
11. Zasilanie przełączane w zakresie 100-240 V.

Minimalne parametry techniczne odbiornika przypinanego:

- 1) Wyświetlacz (podświetlany) pokazujący m.in.: poziom RF, poziom audio, nazwę przydzieloną, wskaźnik pozostałego czasu pracy w godzinach i minutach dla akumulatorów litowo-jonowych, częstotliwość radiową, tryb pracy;
- 2) Tryb pracy pozwalający na zapisanie w pamięci ustawień dla 20 nadajników i na monitorowanie do 20 różnych miksów na pojedynczym odbiorniku;
- 3) Tryb pracy pozwalający na regulację poziomu pomiędzy kanałami audio przez użytkownika;
- 4) Tryb pracy stereo z regulacją balansu między kanałami;
- 5) Regulacja poziomu dźwięku na łatwo dostępnym pokrętle;

- 6) Wbudowany automatyczny ogranicznik poziomu dźwięku (limiter) z regulowaną wartością poziomu szczytowego;
- 7) Trójpozycyjny korektor wysokich częstotliwości;
- 8) Zabezpieczenie przed przypadkowym przestrojeniem i wyłączeniem odbiornika;
- 9) Funkcja skanera wolnych częstotliwości, pozwalająca na wyszukanie kompatybilnej grupy częstotliwości dla wszystkich systemów odsłuchowych;
- 10) Trójkolorowe wskaźniki LED pokazujące stan baterii i status odbioru sygnału RF;
- 11) Zasilanie akumulatorowe na dedykowanych ogniwach Li-Ion i bateryjne na standardowych ogniwach alkalicznych AA. Wymagany jest precyzyjny pomiar czasu pracy wyświetlany minimum w godzinach przy zasilaniu dedykowanymi akumulatorami Li-Ion. Czas pracy na w pełni naładowanych dedykowanych akumulatorach minimum 6-8 godzin;
- 12) Waga nie większa niż 200g (bez baterii);
- 13) Obudowa metalowa, wykonana ze stopu metali lekkich, o bardzo wysokiej odporności mechanicznej;
- 14) Odbiornik musi być wyposażony w dwie anteny pracujące w trybie diversity;
- 15) Obydwie anteny muszą być elastyczne, z możliwością prostego odłączania od odbiornika w celu ewentualnej wymiany.

Minimalne parametry techniczne zestawu ładowarek i akumulatorów litowo-jonowych:

1. Możliwość jednoczesnego ładowania kompletu akumulatorów do 12szt. nadajników;
2. Ładowanie akumulatorów w nadajnikach bez potrzeby wyjmowania akumulatorów;
3. Czas ładowania akumulatorów do pełna nie dłuższy niż 3 godziny;
4. Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora;
5. Zasilanie przełączane w zakresie 100-240 V;
6. Dedykowane do oferowanych nadajników akumulatory w technologii litowo-jonowej, które można dowolnie ładować i rozładowywać bez powstawania efektu pamięciowego;
7. Minimalne parametry akumulatorów wyświetlane na odbiornikach: pozostały czas pracy w godzinach i minutach, aktualna pojemność ogniwa, liczba cykli ładowania;
8. **Szerokopasmowy łącznik antenowy – ilość 1 szt.**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	470 – 952 MHz
Liczba wejść antenowych	4

Dodatkowy port kaskadowy	Tak
Wbudowany zasilacz dla nadajników wymagających zewnętrznych zasilaczy	Tak, do czterech nadajników
Zasilanie zewnętrznej anteny aktywnej	Tak
Obudowa rackowa	Tak, o wysokości 1U

9. Szerokopasmowy łącznik antenowy – ilość 1 szt.

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	470 – 952 MHz
Liczba wejść antenowych	8
Dodatkowy port kaskadowy	Tak
Zasilanie zewnętrznej anteny aktywnej	Tak
Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu i z przodu urządzenia	Tak, o wysokości 1U

10. Pasywna antena dookólna - ilość 2 szt.

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Rodzaj anteny	Specjalna konstrukcja dookólna, dipol
Zakres pracy	470-1100 MHz
Montaż na statywie w uchwycie mikrofonowym	Tak

11. Słuchawki douszne – ilość 24 szt.

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Konstrukcja	3 drożna
Przetworniki	Armature
Konstrukcja obudowy	Zamknięte
Impedancja	36 Ohm
Skuteczność	119 dB
Pasma przenoszenia	18 - 19 000 Hz
Długość przewodu	1,6 m
Asymetryczny kabel	NIE

Typ wtyku	Jack 3,5 mm
Typ wtyku	Kątowy
Regulacja głośności	NIE
Mikrofon	NIE
Etui ochronne	TAK
Redukcja szumów	NIE
Waga bez kabla	30 g

Ad.2. Wielośladowy, cyfrowy rejestrator/odtwarzacz twarododyskowy.

Wymaga się dostarczenia dwóch jednakowych urządzeń umożliwiających równoczesną i synchroniczną pracę, gdzie jedno urządzenie stanowi kopię bezpieczeństwa drugiego.

Rejestrator musi być urządzeniem stacjonarnym w zabudowie rackowej 19”, zajmującym możliwie jak najmniej miejsca w szafie rack 19”, umożliwiającym rejestrację i odtwarzanie 64 kanałów dźwięku w standardowym formacie cyfrowym PCM z wykorzystaniem standardowego interfejsu wejściowego i wyjściowego MADI na złączach koncentrycznych BNC i optycznych typ SC. Rejestracja i odtwarzanie danych musi się odbywać na wymiennych dyskach stałych typu SSD w ilości 4 szt. tego samego producenta co urządzenie.

Wymagania ogólne:

1. Zapis i odtwarzanie minimum 64 kanałów w formacie PCM przy 48kHz/24-bit i minimum 32 kanałów przy 96 kHz/24-bit;
2. Kieszeń na wymienne dyski SSD (hot swap), atestowanych do tego urządzenia o pojemności minimum 240GB odpornych na wstrząsy i wibracje. Dysk SSD musi posiadać zintegrowany port USB 3.0 do szybkiej wymiany danych przy podłączeniu do zewnętrznego komputera;
3. Zapis w plikach typu BWF (Broadcast Wave File) zawierających informacje kodu czasowego;
4. Zapis okresowy w odstępach co najmniej 20 sekundowych minimalizujący utratę zapisywanych nagrań w razie awarii systemu lub zasilania;
5. Minimalny czas zapisu 7 godzin dla 64 śladów 48kHz/24-bit na dysku 240GB;
6. Dwie kieszenie z tyłu urządzenia przeznaczone na karty rozszerzające dla różnych formatów interfejsów wejściowo/wyjściowych. Wymagana możliwość opcjonalnego zakupu kart w formacie DANTE i AES/EBU;

7. Karta z interfejsem wejściowym i wyjściowym w formacie MADI na złączach optycznych i BNC kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego stołami cyfrowymi;
8. Bardzo stabilny zegar wewnętrzny z możliwością synchronizacji urządzeń zewnętrznych w formacie Wordclock na złączach BNC;
9. Urządzenie musi odbierać i transmitować kod czasowy w formacie LTC SMPTE na złączach BNC;
10. Złącze interfejsu równoległego do zewnętrznego sterowania;
11. Złącze interfejsu szeregowego RS-422 zgodne z protokołem 9-PIN do zewnętrznego sterowania;
12. Złącze sieciowe Ethernet do przenoszenia plików do i z komputera, zdalnego sterowania i monitorowania;
13. Program na komputer PC i aplikacja na urządzenia mobilne Apple iOS do zdalnego sterowania;
14. Port USB do celów serwisowych ;
15. Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz kolorowy LCD, minimum 320x120 pikseli. Pokazujący m.in. mierniki poziomuysterowania dla wszystkich 64 kanałów ze wskazaniem wartości szczytowych;
16. Niezależny, zintegrowany system operacyjny pozwalający na samodzielną pracę urządzenia z bardzo krótkim czasem uruchomienia i prostą, intuicyjną obsługą;
17. Duże, podświetlane przyciski Stop, Play, Pauza i Nagrywania;
18. Regulowane wyjście słuchawkowe na złączu Jack stereo 6,3mm na przedniej ściance urządzenia;
19. Obudowa rack 19" o wysokości 1U;
20. Wbudowane podwójne zasilanie z sieci 230V na dwóch niezależnych standardowych złączach IEC3.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych związanych z docelową instalacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jego integralną część.

Urządzenia (przedmiot dostawy) powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania prawne odnośnie tego typu urządzeń.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu i uruchomienia nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po ich dostarczeniu oraz dostawy wielośladowego, twarododyskowego rejestratora/odtworzacza cyfrowego do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz minimum 36 miesięcznej gwarancji na prace instalacyjne.

W przypadku awarii, Zamawiający wymaga dostarczenia w ciągu 12 godzin zamiennego urządzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach równoważnych lub lepszych. Gwarancja jest kryterium oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z SIWZ.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne zawarte w SIWZ na zasadzie „spełnia, nie-spełnia”. Zamawiający dokona komisyjnej oceny dostarczonych urządzeń na zasadach „spełnia, nie-spełnia”. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dostarczony sprzęt wymagań SIWZ oferta zawierająca oceniane urządzenie zostanie odrzucona.

Wszystkie Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE.

Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

1.4) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

1.5) Wspólny Słownik Zamówień CPV

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny; 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca; 32322000-6 Urządzenia multimedialne

1.6) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

1.7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia **25.07.2016r.**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1)Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **4.400,00 zł**, słownie: cztery tysiące czterysta złotych.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007

Sposób przekazania wadium:

kopia przelewu, poręczenia, gwarancje muszą być dołączone do oferty w oryginale przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2) Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

3.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.2 wiedza i doświadczenie

3.2.1 Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 220.000,00 złotych brutto.

Jako zamówienie odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna realizację minimum trzech zadań: dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów

3.3 potencjał techniczny

3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.4.1 Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3.5.1 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp

4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) (referencje)

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców

c) określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 220.000,00 złotych brutto.

Jako zamówienie odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna realizację minimum trzech zadań: dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów.

d) posiadanie przez wykonawcę wyspecjalizowanego zakładu serwisowego z autoryzacją producenta na terenie Polski

e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

f) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 4.2

4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4.5. Inne dokumenty

a) formularz ofertowy

b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

d) wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom

- e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
- f) dane techniczne i karty katalogowe oferowanych urządzeń, sporządzone w języku polskim, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami zawartymi w zał.nr.1 do SIWZ : „Opis przedmiotu zamówienia”
- g) certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski (Certyfikat CE)
- h) szczegółowy kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia
- i) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV PROCEDURA

1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert : cena, gwarancja

3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

5. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

6. Zmiana umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy:

- a) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
- b) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- c) zmiana terminu wykonania zamówienia wyniknie z wydłużenia czasu postępowania np. z powodu konieczności wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów, wniesionego odwołania.
- d) zmiana terminu wykonania zamówienia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Informacje administracyjne

7.1) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej : www.muzyczny.org

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.2) Termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia, Pokój nr 23 Sekretariat
do dnia **11.07.2016r. do godz. 10.00**

7.3) Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej