

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W DOMU AKTORA

ADRES INWESTYCJI : 81-311 GDYNIA UL. WITOMIŃSKA 12, DZ. NR 961, OBR. 0013

INWESTOR : TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ

ADRES INWESTORA : 81-372 GDYNIA, PLAC GRUNWALDZKI 1

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MARZEC 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE Z BUDYNKU I WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI								
2	POMIESZCZENIE PRALNI W PIWNICY								
3	ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH, Z WYKOŃCZENIEM W POMIESZCZENIACH NIE REMONTOWANYCH								
4	SUFITY (WSZYSTKIE POMIESZCZENIA)								
5	GLAZURA NA ŚCIANACH ŁAZIENEK (TYLKO OBUDOWA PIONU ORAZ ŚCIANA W OBRĘBIE PRYSZNICA I UMYWALKI)								
6	ŚCIANY ŁAZIENEK MALOWANE								
7	POSADZKI ŁAZIENEK (Z WYKŁADZIN PCV ZGRZEWANYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK)								
8	ŚCIANY POKOI I PRZEDSIONKÓW								
9	POSADZKI POKOI, PRZEDSIONKÓW-ANEKÓW ORAZ PRZEDSIONKÓW-KORYTARZY								
10	DOSTAWA I DRZWI DO ŁAZIENEK								
11	CZYNNOŚCI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZEŃ: WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI, DEMONTAŻ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ITP								
12	WYKONANIE NAWIEWÓW OKIENNYCH DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE Z BUDYNKU I WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>			
d.1	1 KNR 4-01 0212-01 PIWNICA PARTER + PÓŁPIĘTRO 1 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO 2 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO 3 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO 4 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - CZĘŚCIOWE ROZEBRANIE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH 2.5*0.47*0.25*9 2.52*0.47*0.25*17 2.52*0.47*0.25*17 2.52*0.47*0.25*15 2.52*0.47*0.25*11 2.52*0.47*0.25*7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2.644 5.034  5.034 4.442 3.257 2.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.484</b>
d.1	2 KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI DO ŁAZIENEK "60" 44	szt.  szt.	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
d.1	3 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ŁAZIENKI 508.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  508.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>508.100</b>
d.1	4 KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - ŁAZIENKI 105.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.070</b>
d.1	5 KNR 4-01 0818-05 POKOJE PRZED- SIONKI - ANEKSY KUCHENNE PRZED- SIONKI - KORYTA- RZE	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - POKOJE, PRZEDSIONKI-ANEKSY, PRZEDSIONKI 634.68 166.51 34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  634.680 166.510  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.190</b>
d.1	6 KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - USUNIĘCIE KLEJU I ZAPRAW W MIEJSCU ROZEBRANEJ GLAZURY, TERAKOTY I ZERWANYCH WYKŁADZIN DYWANOWYCH poz.3+poz.4+poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1448.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1448.360</b>
d.1	7 KNR-W 4-01 0106-04 analogia	USUNIĘCIE GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK Z BUDYNKU poz.1+poz.2*0.7*0.08+poz.3*0.02+poz.4*0.02+poz.5*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.739</b>
d.1	8 analiza indywidualna	WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.739</b>
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE PRALNI W PIWNICY</b>			
d.2	9 KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH, W POSADZCE I NA ŚCIANACH 40	m  m	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.2	10 KNR 0-29 0635-01 + KNR 0-29 0640-01	WYKONANIE IZOLACJI Z FOLII W PŁYNIE POSADZKI W POMIESZCZENIU PRALNI 4.32*4.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.131</b>
d.2	11 analiza indywidualna	WYKONANIE WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ ORAZ WYKŁADZINY PANELOWEJ LVT poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.131</b>
d.2	12 analiza indywidualna	WYKONANIE COKOŁÓW Z WYKŁADZINY PANELOWEJ LVT 2*(4.32+4.66)-0.9	m  m	  17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY 4.32*4.66+2.5*2*(4.32+4.66)-0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.391	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.391</b>
14	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża POD WYKONANIE GŁADZI GIPSOWYCH - powierzchnie poziome - 20 % POWIERZCHNI SUFITÓW 0.2*4.32*4.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.026</b>
15	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.026</b>
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża POD WYKONANIE GŁADZI GIPSOWYCH - powierzchnie pionowe 20 % POWIERZCHNI ŚCIAN 0.2*(2.5*2*(4.32+4.66)-0.8*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.652</b>
17	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.652</b>
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża PRZED MALOWANIEM - powierzchnie poziome SUFITY 4.32*4.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.131</b>
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża PRZED MALOWANIEM - powierzchnie pionowe ŚCIANY (2.5*2*(4.32+4.66)-0.8*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.260</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.18+poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.391	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.391</b>
<b>3</b>		<b>ZABUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH, Z WYKOŃCZENIEM W POMIESZCZENIACH NIE REMONTOWANYCH</b>			
21	KNR-W 2-02 d.3 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 - OBUDOWA PIONÓW SANITARNYCH W MIEJSCACH ROZEBRANYCH SZACHTÓW BETONOWYCH, PŁYTY G-K WODOODPORNE	m <sup>2</sup>		
	PIWNICA	9*2.5*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	22.500	
	PARTER + PÓŁPIĘTRO	17*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	42.840	
	1 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	17*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	42.840	
	2 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	15*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	37.800	
	3 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	11*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	27.720	
	4 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	7*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	17.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.340</b>
22	NNRNKB d.3 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - W POMIESZCZENIACH NIE REMONTOWANYCH (W POMIESZCZENIACH REMONTOWANYCH ROBOTY BĘDĄ UJĘTE W DALEJSZEJ CZĘŚCI KOSZTORYSU)	m <sup>2</sup>		
	PIWNICA	9*2.5*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	22.500	
	PARTER + PÓŁPIĘTRO	11*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	27.720	
	1 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	1*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	2.520	
	2 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	1*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	2.520	
	3 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	1*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	2.520	
	4 PIĘTRO + PÓŁPIĘTRO	1*2.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.300</b>
23	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - UWAGA JW poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.300</b>
<b>4</b>		<b>SUFITY (WSZYSTKIE POMIESZCZENIA)</b>			
24	KNR-W 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm (PRZYJĘTO: ŁAZIENKA 1 M, POKÓJ 2,5 M, PRZEDSIÓNEK-ANEKS - 1,5 M, PRZEDSIÓNEK KORYTARZ 1 M)	m		
	ŁAZIENKI	44*1.0	m	44.000	
	POKOJE	53*2.5	m	132.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	PRZED-SIONKI-ANEKSY PRZED-SIONKI-KO-RYTARZE	37*1.5  19*1.0	m  m	55.500  19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.000</b>
25 d.4	KNR 4-01 1204-08 ŁAZIENKI POKOJE PRZED-SIONKI-ANEKSY PRZED-SIONKI-KO-RYTARZE	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY 105.07 634.68 166.51  34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.070 634.680 166.510  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.260</b>
26 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami POD WYKONANIE GŁADZI GIPSOWYCH - powierzchnie poziome - 20 % POWIERZCHNI SUFITÓW 0.2*poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.052</b>
27 d.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.052</b>
28 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża PRZED MALOWANIEM - powierzchnie poziome SUFITY  poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  940.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.260</b>
29 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  940.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>940.260</b>
<b>5</b>		<b>GLAZURA NA ŚCIANACH ŁAZIENEK (TYLKO OBUDOWA PIONU ORAZ ŚCIANA W OBRĘBIE PRYSZNICA I UMYWALKI)</b>			
30 d.5	KNR 0-29 0636-01 + KNR 0-29 0641-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotytnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 285.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.620</b>
31 d.5	KNR AT-22 0101-04 + KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm - NA ŚCIANACH MUROWANYCH I BETONOWYCH 241.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  241.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.620</b>
32 d.5	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.620</b>
33 d.5	KNR AT-22 0201-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.620</b>
34 d.5	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - PRZYJĘTO 3 SZT NA ŁAZIENKĘ 44*3	szt.  szt.	  132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
35 d.5	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - DRZWICZKI REWIZYJNE Z RAMKAMI 44	szt.  szt.	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>6</b>		<b>ŚCIANY ŁAZIENEK MALOWANE</b>			
36 d.6	KNR AT-22 0101-04 + KNR AT-22 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm - NA ŚCIANACH MUROWANYCH I BETONOWYCH, W MIEJSCU ROZEBRANEJ STAREJ GLAZURY 180.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.020</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.6	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - NA NOWYCH OBU- DOWACH G-K PIONÓW, POWYŻEJ GLAZURY 44*0.52*(0.5+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.880</b>
38 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- ŚCIANY ŁAZIENEK MAŁOWANE, BEZ OBUDOWY PIONÓW 304.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.120</b>
39 d.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.120</b>
40 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży PRZED MAŁOWANIEM - powierzchnie pionowe ŚCIANY poz.37+poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 327.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
41 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.37+poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 327.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
<b>7</b>		<b>POSADZKI ŁAZIENEK (Z WYKŁADZIN PCV ZGRZEWANYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK)</b>			
42 d.7	KNR 0-29 0635-01 + KNR 0-29 0640-01	IZOLACJA FOLIĄ W PŁYNIE POSADZEK  105.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.070</b>
43 d.7	KNR AT-22 0101-04 + KNR AT-22 0101-05	WYRÓWNIANIE PODŁOŻA PO SKUTEJ TERAKOCIE  poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.070</b>
44 d.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo- ści 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.070</b>
45 d.7	analiza indy- widualna	MONTAŻ WYKŁADZINY W ŁAZIENKACH  poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.070</b>
46 d.7	analiza indy- widualna	WYKONANIE COKOŁÓW Z WYKŁADZINY, PRZY ŚCIANACH MAŁOWANYC, BEZ GLAZURY  90.01	m m	 90.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.010</b>
47 d.7	analiza indy- widualna	OSADZENIE W POSADZCE ŁAZIENKI KRATEK ŚCIEKOWYCH DOSTOSO- WANYCH DO SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z WYKŁADZINĄ PODŁOGOWĄ  44	szt szt	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>8</b>		<b>ŚCIANY POKOI I PRZEDSIONKÓW</b>			
48 d.8	KNR-W 4-03 1012-01 POKOJE PRZED- SIONKI- ANEKSY PRZED- SIONKI-KO- RYTARZE	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm (PRZYJĘTO: POKÓJ 8,0 M, PRZED- SIONEK-ANEKS - 4,0 M, PRZEDSIONEK KORYTARZ 2,5 M) 53*8.0 37*4.0  19*2.5	m m m	 424.000 148.000  47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>619.500</b>
49 d.8	KNR 4-01 1204-08 POKOJE PRZED- SIONKI- ANEKSY PRZED- SIONKI-KO- RYTARZE	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1657.31 665.11  168.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1657.310 665.110  168.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2490.870</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 20 % POWIERZCHNI ŚCIAN poz.49*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 498.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>498.174</b>
51	NNRNKB d.8 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 498.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>498.174</b>
52	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie podłóży PRZED MAŁOWANIEM - powierzchnie pionowe ŚCIANY poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2490.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2490.870</b>
53	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2490.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2490.870</b>
<b>9</b>		<b>POSADZKI POKOI, PRZEDSIOMKÓW-ANEKSÓW ORAZ PRZEDSIONKÓW-KORYTARZY</b>			
54	KNR 0-29 d.9 0635-01 + KNR 0-29 0640-01	IZOLACJA POSADZEK FOLIĄ W PŁYNIE - ANEKSY KUCHENNE  166.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.510</b>
55	NNRNKB d.9 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 POKOJE 634.68 PRZED-SIONKI-166.51 ANEKSY PRZED-SIONKI-KO-34 RYTARZE	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.680 166.510 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.190</b>
56	d.9 analiza indywidualna POKOJE PRZED-SIONKI- ANEKSY PRZED-SIONKI-KO- RYTARZE	UŁOŻENIE WYKŁADZINY PANELOWEJ LVT  634.68 166.51  34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.680 166.510 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>835.190</b>
57	d.9 analiza indywidualna POKOJE PRZED-SIONKI- ANEKSY PRZED-SIONKI-KO- RYTARZE	WYKONANIECOKOŁÓW Z WYKŁADZINY PANELOWEJ LVT  904.9 696.66 248.44  58.80	m m m m	 904.900 696.660 248.440 58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1908.800</b>
58	KNR AT-23 d.9 0102-04 analogia	Obsadzenie listew progowych (WEJŚCIA DO MIESZKAŃ)  0.8*44	m m	 35.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.200</b>
59	KNR 4-01 d.9 0920-19 analogia	Montaż kołków odbojowych  44	szt. szt.	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>10</b>		<b>DOSTAWA I DRZWI DO ŁAZIENEK</b>			
60	d.10 analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DO ŁAZIENEK, DRZWI "60", ŁAZIENKOWE, Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ, OBEJMUJĄCĄ, Z OPASKAMI  44	KPL KPL	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>11</b>		<b>CZYNNOŚCI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZEŃ: WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI, DEMONTAŻ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ITP</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.11		CZYNNOŚCI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZEŃ: WY- NOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI, DEMONTAŻ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ITP (44 MIESZKANIA) 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>WYKONANIE NAWIEWÓW OKIENNYCH DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ</b>			
62 d.12	analiza indy- widualna	MONTAŻ W RAMIE ISTNIEJĄCEGO OKNA NAWIEWNIKA HIGROSTERO- WALNEGO  53	szt  szt	  53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5355.1211		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kształtowniki stalowe profilowane U	1323300-040	m	145.4184		
2.	kształtowniki stalowe profilowane C	1323320-040	m	392.2470		
3.	kołek odbojowy	1344399-020	szt.	44.0000		
4.	blachowkręty	1346399-020	szt.	2655.7992		
5.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	1478201-066	dm <sup>3</sup>	851.4110		
6.	środek gruntujący Eurolan 3K	1480402-066	dm <sup>3</sup>	35.5501		
7.	farba emulsyjna	1502110-066	dm <sup>3</sup>	1071.3826		
8.	grubowarstwowa zaprawa klejowa	1554299-033	kg	5935.1836		
9.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	1554299-033	kg	13.3760		
10.	gips budowlany szpachlowy	1740110-033	kg	1300.9251		
11.	płyty gipsowo-kartonowe tynkowe wodoodporne gr. 12, 5 mm	1750809-050	m <sup>2</sup>	200.9070		
12.	sucha mieszanka DO WYLEWEK SAMOPOZIOMU-JĄCYCH	202x048-033	kg	856.3205		
13.	sucha mieszanka DO WYLEWEK SAMOPOZIOMU-JĄCYCH'	202x048-033	kg	6806.7985		
14.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	202x050-066	dm <sup>3</sup>	1049.8752		
15.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	202x095-033	kg	5130.1289		
16.	płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm	2310415-050	m <sup>2</sup>	197.0802		
17.	zaprawa do spoinowania	2380699-033	kg	131.3852		
18.	płytki okładzinowe ściennie 20x40 cm'	2520999-050	m <sup>2</sup>	308.4696		
19.	taśma	3903010-040	m	433.1938		
20.	woda	3930099-060	m <sup>3</sup>	0.1646		
21.	kołki rozporowe z wkrętami	8990499-020	szt.	264.0000		
22.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599-020	szt.	776.8404		
23.	akrylowy preparat gruntujący	AT22001-033	kg	71.4050		
24.	cementowa zaprawa naprawcza	AT22002-033	kg	5425.1130		
25.	ramka plastikowa z drzwiczkami	AT22014-020	szt.	44.0000		
26.	wiertło diamentowe	AT22016-020	szt.	0.5280		
27.	LISTWA PROGOWA	AT23008-040	m	38.7200		
28.	materiały pomocnicze	0000000-147	zł			
					<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	27.2034		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	29.8634		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: