Gdynia, 01.07.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **01.07.2016r. nr ogłoszenia 116249-2016**

SEKCJA I: Zamawiający

1) Nazwa i adres: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 785 58 11, faks 58 785 58 61
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczny.org

2) Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej"

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Dostawę i montaż cyfrowej konsolety fonicznej,
b) Integrację konsolety fonicznej z istniejącymi urządzeniami sieci cyfrowej audio,
c) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi konsolety,
d) Uczestnictwo i zapewnienie wsparcia technicznego podczas pierwszych prób.

Przeznaczeniem cyfrowej konsolety fonicznej jest pełnienie funkcji konsolety monitorowej dla produkcji muzycznych odbywających się w Teatrze oraz pełnienie funkcji konsolety FOH dla spektakli o mniejszych wymaganiach technicznych dla systemu nagłośnienia monitorowego sceny.

II. Wymóg kompatybilności systemu konsolety fonicznej z urządzeniami cyfrowej sieci audio.

W chwili obecnej Zamawiający posiada i eksploatuje na Dużej Scenie i Scenie Nowej cyfrową sieć audio Nexus firmy Stagetec zapewniającą dystrybucję i komutację wszystkich sygnałów audio oraz interfejsy wejść i wyjść dla wszystkich urządzeń fonicznych pracujących w obrębie obydwu scen. Dlatego też w ramach niniejszego zamówienia wymagana jest dostawa konsolety fonicznej zapewniającej współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami cyfrowej sieci audio. Pod pojęciem współpracy rozumie się:

a) Dostępność z poziomu konsolety do wszystkich sygnałów występujących w sieci audio,
b) Możliwość sterowania parametrami kart wejściowych systemu sieci cyfrowej takimi jak: wzmocnienie, załączanie filtra górnoprzepustowego, załączanie napięcia Phantom, odwracanie fazy bezpośrednio przy pomocy fizycznych regulatorów i przycisków w które wyposażony jest mikser,
c) Możliwość realizacji krosowania sygnałów, tj. przypisywania dowolnych sygnałów dostępnych w sieci audio do torów wejściowych konsolety oraz torów wyjściowych konsolety do dowolnych wyjść sieci audio bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika miksera bez konieczności podłączania zewnętrznego komputera,
d) Konsoleta powinna zapewniać blokowanie możliwości edycji parametrów portów wejść i wyjść przypisanych do konsolety z poziomów komputerów z programem sterującym podłączonych do sieci audio.
e) Oprogramowanie konsolety powinno umożliwiać zapisanie aktualnego stanu konsolety (wszystkich jej nastaw oraz parametrów) wraz z aktualnym stanem sieci cyfrowej audio z włączeniem takich parametrów jak konfiguracja poszczególnych wejść i wyjść sieci, punktów krosowniczych itp.
f) Możliwość uruchomienia na konsolecie aplikacji sterującej siecią audio i realizacji następujących funkcji:
   I. Możliwość kontrolowania i edycji parametrów technicznych wszystkich wejść i wyjść sygnałowych wszystkich jednostek znajdujących się w sieci audio,
   II. Możliwość wyświetlania w trybie rzeczywistym wskazań poziomu sygnału audio dla wszystkich wejść i wyjść sygnałowych wszystkich jednostek w sieci audio,
   III. Możliwość zestawiania połączeń sygnałowych pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami sygnałowymi wszystkich jednostek podłączonych do sieci,
   IV. Możliwość wyświetlania komunikatów i ostrzeżeń o ewentualnych usterkach, zagrożeniach czy stanie połączeń światłowodowych generowanych przez poszczególne jednostki bazowe systemu sieci cyfrowej audio.
   V. tworzenie i zarządzanie matrycami globalnymi i lokalnymi do komutacji sygnałów.

III. Opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych konsolety fonicznej

1) Możliwość miksowania w trybie stereo oraz trybie 5.1 surround,
2) Możliwość jednoczesnej obsługi nie mniej niż 192 kanałów wejściowych oraz minimum 96 szyn miksowania. Obsługiwane sygnały wejściowe i wyjściowe powinny być wprowadzane i wyprowadzane z konsolety poprzez urządzenia sieci cyfrowej audio będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Komunikacja i przesył sygnałów pomiędzy urządzeniami sieci cyfrowej audio a konsoletą powinna odbywać się w domenie cyfrowej.
3) Możliwość niezależnego i swobodnego krosowania i routing'u pomiędzy wszystkimi sygnałami występującymi w sieci audio oraz szynami miksowania.
4) Pulpit miksera powinien być wyposażony w nie mniej niż trzy ekrany TFT lub LCD. Muszą one umożliwiać pomiar poziomu sygnałów mono i stereo oraz 5.1. Dodatkowo na ekranach przyporządkowanych do kanałów wejściowych musi być możliwość wyświetlania informacji o rutowaniu kanałów do GRUP, wysyłek pomocniczych AUX i głównych szyn wyjściowych MASTER.
5) Konsoleta musi umożliwiać pomiar poziomu w kanałach wejściowych: na wejściu toru fonicznego (przed obróbką) oraz po tłumiku i obróbce.
6) Konsoleta powinna posiadać minimum 32 sekcje torów fonicznych wyposażonych w zmotoryzowane tłumiki o długości co najmniej 100 mm, z których każdy musi obsługiwać: wejścia mono, stereo, surround 5.1, grupy, sumy, w tym sumę główną.
7) Konsoleta powinna być wyposażona w enkodery obrotowe oraz klawisze umożliwiające czytelne ustalenie jej konfiguracji, regulację wszystkich parametrów torów fonicznych (gain/trim, korekcja częstotliwościowa, kompresor, ekspander, wysyłka aux) w każdym wejściowym torze oraz w panelu centralnym.
8) Wymaga się aby w każdym wejściowym torze fonicznym konsolety dostępne były co najmniej następujące funkcje:
   - regulacja wzmocnienia wstępnego,
   - odwrócenie fazy,
   - regulacja panoramy,
   - wyjście bezpośrednie direct out z regulacją poziomu i możliwością zmiany trybu pracy przed/po tłumiku

- włączenie / wyłączenie AUX stereo z możliwością wyboru przed, po tłumiku z regulacją poziomu wysyłanego oraz panoramy wysyłki sygnału z kanału do AUX.
- włączenie/wyłączenie funkcji procesora dynamicznego: kompresor, limiter, ekspander, bramka z możliwością regulacji parametrów,
- włączenie/wyłączenie funkcji korektora parametrycznego (minimum 4 – pasmowego) z możliwością regulacji parametrów,
- włączenie/wyłączenie filtra górnoprzepustowego
- włączenie/wyłączenie filtra dolnoprzepustowego
- realizacja funkcji PFL/SOLO/MUTE
- włączenie/wyłączenie opóźnienia z możliwością regulacji.

9) Konsoleta powinna być wyposażona w wygodną regulację do realizacji umiejscawiania źródeł dźwięku w nagraniach przestrzennych w formatach wielokanałowych (5.1) – zmotoryzowany manipulator typu joystick lub dwa enkodery pracujące odpowiednio w płaszczyznach lewa-prawa oraz przód-tył.
10) Konsoleta powinna mieć przełączaną częstotliwość próbkowania: 48kHz i 96 kHz. Wewnętrzna długość słowa cyfrowego musi wynosić nie mniej niż 40 bitów w arytmetyce zmiennoprzecinkowej.
11) Konsoleta powinna zawierać wewnętrzne źródło synchronizacji oraz umożliwiać synchronizację sygnałami zewnętrznymi co najmniej WordCLock, AES EBU, Timecode. Przełączanie źródeł synchronizacji musi odbywać się automatycznie.
12) Możliwość tworzenia przez użytkownika konsolety różnych konfiguracji (projektów) DSP (ilość kanałów, ilość i rodzaj szyn wyjściowych, struktury przetwarzania dźwięku) w ramach niezmienionych zasobów sprzętowych (nie zmienionej ilości kart DSP). Przywołanie zmienionej konfiguracji nie może trwać dłużej niż 30 sekund.
13) Możliwość zgrupowania dowolnej liczby torów fonicznych miksera i jednoczesnej zmiany parametrów dla wszystkich zgrupowanych torów (m.in. parametry korekcji, procesorów dynamiki, panoramy wysyłek AUX).
14) Konsoleta powinna umożliwić kontrolę zewnętrznych rejestratorów twardodyskowych oraz systemów ProTools będących w posiadaniu Zamawiającego poprzez porty RS233, RS422 przy pomocy fizycznych przycisków i regulatorów dostępnych z poziomu sterownika.
15) Sterownik konsolety cyfrowej musi posiadać redundantne systemy zasilania oparte o minimum dwa zasilacze.

16) Konsoleta powinna posiadać wbudowane wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu „talkback” oraz wyjścia do podłączenia monitorów odsłuchowych.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych związanych z docelową instalacją urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jego integralną część.

Urządzenie (przedmiot dostawy) powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinno być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania prawne odnośnie tego typu urządzeń.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu, uruchomienia i integracji konsolety fonicznej z istniejącymi urządzeniami sieci cyfrowej audio w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po ich dostarczeniu.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz minimum 36 miesięcznej gwarancji na prace instalacyjne.

W przypadku awarii, Zamawiający wymaga dostarczenia w ciągu 24 godzin zamiennego urządzenia na czas naprawy uszkodzonego, o parametrach równoważnych lub lepszych. Gwarancja jest kryterium oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z SIWZ.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne zawarte w SIWZ na zasadzie „spełnia, nie-spełnia”.

Dodatkowo w celu oceny spełnienia wymagań technicznych i funkcjonalnych oferowanych urządzeń Zamawiający wymagać będzie dostarczenia we wskazanym terminie zestawu demo oferowanej konsolety mikserskiej. Jako zestaw demo należy rozumieć urządzenie przykładowe, które może się różnić na przykład ilością torów wejściowych i ilością fizycznych tłumików, natomiast spełniające wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne zawarte w SIWZ. Dostawa urządzeń demo odbędzie się na koszt oferenta. Zamawiający dokona komisyjnej oceny dostarczonych urządzeń na zasadach „spełnia, nie-spełnia”. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dostarczony zestaw demo wymagań SIWZ oferta zawierająca oceniane urządzenie zostanie odrzucona.

Zamawiający wymaga również przeszkolenia dla wskazanych przez niego pracowników w zakresie obsługi konsolety w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz uczestnictwa i zapewnienia wsparcia technicznego podczas pierwszych prób.

Wszystkie Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE.

Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

1.4) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

1.5) Wspólny Słownik Zamówień CPV

32342420-2 Studyjne konsole mikserskie

1.6) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

1.7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia **25.07.2016r.**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1)Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium **w wysokości 10.000,00 zł**, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007

Sposób przekazania wadium:

kopia przelewu, poręczenia, gwarancje muszą być dołączone do oferty w oryginale przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2) Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

3.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.2 wiedza i doświadczenie

3.2.1 Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto.

Jako zamówienie odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna realizację minimum jednego zadania: dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej.

3.3 potencjał techniczny

3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.4.1 Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3.5.1 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp

4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) (referencje)

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców

c) określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto.

Jako zamówienie odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna realizację

minimum jednego zadania: dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej

d) posiadanie przez wykonawcę wyspecjalizowanego zakładu serwisowego z autoryzacją producenta na terenie Polski

e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

f) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 4.2

4.3. ***Dokumenty podmiotów zagranicznych***

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4.5. ***Inne dokumenty***

a) formularz ofertowy

b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

d) wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom

e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów

f) dane techniczne i karty katalogowe oferowanych urządzeń, sporządzone w języku polskim, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami zawartymi w zał.nr.1 do SIWZ : „Opis przedmiotu zamówienia”

g) certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski (Certyfikat CE)

h) szczegółowy kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia

i) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV PROCEDURA

1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert : cena, gwarancja

3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

5. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

6. Zmiana umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy:

a) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,

b) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) zmiana terminu wykonania zamówienia wyniknie z wydłużenia czasu postępowania np. z powodu konieczności wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów, wniesionego odwołania.

d) zmiana terminu wykonania zamówienia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Informacje administracyjne

7.1) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej : www.muzyczny.org

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.2) Termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia, Pokój nr 23 Sekretariat
do dnia **11.07.2016r. do godz. 13.00**

7.3) Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.