

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kl.sch.K-13,K-15,K-16-pod kątem zab.p.poż.oraz przebudowie holu wejścia służbowego ,wybranych pom.biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kam.w Teatrze Muzycznym im.Danuty Baduszkowej w Gdyni  
ADRES INWESTYCJI : 81-372 Gdynia Plac Grunwaldzki 1  
INWESTOR : Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni  
ADRES INWESTORA : 81-372 Gdynia Plac Grunwaldzki 1  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI  
DATA OPRACOWANIA : 01.2017

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072  
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-13				0.00
2	WYRZUTNIA POWIETRZA NA DACHU REJON K-13				0.00
3	ODDYMianie KLATKI SCHODOWEJ K-13				0.00
4	ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA KSIĘGOWOŚĆ				0.00
5	ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA SPRZĄTAJĄCA I MONTAŻYSTÓW				0.00
6	ROBOTY INSTALACYJNE CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWEJ				0.00
7	ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-15				0.00
8	ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-16				0.00
9	ROBOTY INSTALACYJNE K-15 I K-16				0.00
10	POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE SZCZYT K15,K16				0.00
11	ROBOTY ROZBIÓRKOWE POCHYLNIA POZIOM +1 - SALA KAMERALNA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>TEATR MUZYCZNY W GDYNI</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-13</b>			
1	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2-demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	1203-02-ana-logia				
		1.6*2*4	m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
2	KNR 2-02	Pochwyty stalowe na wspornikach-demontaż	m		
d.1	1208-03-ana-logia				
		<-2>20.60	m	20.600	
		<-1>7.8	m	7.800	
		<0>10.8	m	10.800	
		<1>9.50	m	9.500	
		<2>7.50	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.200</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05				
		<-2>29.55*4.38*0.3	m <sup>2</sup>	38.829	
		<-1>189.10*0.15	m <sup>2</sup>	28.365	
		<0>182.82*0.15	m <sup>2</sup>	27.423	
		<1>58.47*0.15	m <sup>2</sup>	8.771	
		<2>65.11*0.15	m <sup>2</sup>	9.767	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.155</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11				
		<-2>19.75*0.3	m <sup>2</sup>	5.925	
		<-1>114.30*0.15	m <sup>2</sup>	17.145	
		<0>126.50*0.15	m <sup>2</sup>	18.975	
		<1>29*0.15	m <sup>2</sup>	4.350	
		<2>30*0.15	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.895</b>
5	KNR 2-02	Demontaż sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-03				
		<-1>7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
		<0>118.9+47.70	m <sup>2</sup>	166.600	
		<1>37.5-8.2	m <sup>2</sup>	29.300	
		<2>39.9-9.1	m <sup>2</sup>	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.200</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03				
		<0>64.35	m <sup>2</sup>	64.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.350</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki- zabudowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02-ana-logia				
		<0>19.45	m <sup>2</sup>	19.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.450</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02				
		<0>3.869-0.777	m <sup>3</sup>	3.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.092</b>
9	KNR 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07-ana-logia				
		<-2>2	szt.	2.000	
		<0>5	szt.	5.000	
		<2>2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01				
		0.495	m <sup>2</sup>	0.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.495</b>
11	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03				
		2.64	m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m <sup>2</sup>		
		<-1>22.00+7.5	m <sup>2</sup>	29.500	
		<0>118.9+47.8+15.4	m <sup>2</sup>	182.100	
				RAZEM	211.600
13 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m <sup>3</sup>		
		<-1>29.50*0.1	m <sup>3</sup>	2.950	
				RAZEM	2.950
14 d.1	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	211.600	
				RAZEM	211.600
15 d.1	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe - Demontaż	m		
		<-1>5.7	m	5.700	
		<0>8.8	m	8.800	
		<1>12.50	m	12.500	
		<2>13.30	m	13.300	
		A (suma częściowa)			
		<0 balust.przy demont.sch.>6.2	m	40.300	
			m	6.200	
				RAZEM	46.500
16 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		7.7*0.15	m <sup>3</sup>	1.155	
				RAZEM	1.155
17 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0.03+(poz.3+poz.4)*0.02+poz.5*0.03+poz.6*0.15+poz.7*0.06+poz.8+0.9+poz.12*0.05+poz.13+poz.16	m <sup>3</sup>	40.188	
				RAZEM	40.188
18 d.1	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.17	m <sup>3</sup>	40.188	
				RAZEM	40.188
19 d.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.17	m <sup>3</sup>	40.188	
				RAZEM	40.188
20 d.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.17*2	t	80.376	
				RAZEM	80.376
21 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej pochylni + wywóz oraz opłata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	kpl.		
		<-1>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian i stropów	m <sup>2</sup>		
		1169.789	m <sup>2</sup>	1 169.789	
				RAZEM	1 169.789
23 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2+1.6+2)*2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
24 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		40.89	m	40.890	
				RAZEM	40.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	113.155	
				RAZEM	113.155
26 d.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	50.895	
				RAZEM	50.895
27 d.1	analiza indywidualna	Konserwacja posadzek z lastryka	m <sup>2</sup>		
		<poziom -2>19.75+4.90	m <sup>2</sup>	24.650	
		<poziom -1>2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
		<poziom 0 >2.36	m <sup>2</sup>	2.360	
		<poziom 1 >2.36	m <sup>2</sup>	2.360	
		<poziom 2 >2.36	m <sup>2</sup>	2.360	
				RAZEM	33.890
28 d.1	analiza indywidualna	Konserwacja okładziny schodów z masy lastryka	m <sup>2</sup>		
		<poziom -2>28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
		<poziom -1>12.24	m <sup>2</sup>	12.240	
		<poziom 0 >17.10	m <sup>2</sup>	17.100	
		<poziom 1 >14.10	m <sup>2</sup>	14.100	
		<poziom 2 >12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
				RAZEM	84.040
29 d.1	analiza indywidualna	Konserwacja cokolików z masy lastryka	m		
		<poziom -2>13.55	m	13.550	
		<poziom -1>3.20	m	3.200	
		<poziom 0 >3.30	m	3.300	
		<poziom 1 >3.15	m	3.150	
		<poziom 2 >3.15	m	3.150	
				RAZEM	26.350
30 d.1	analiza indywidualna	Konserwacja cokolików na schodach z masy lastryka	m		
		<poziom -2>(0.32+0.15)*25*2	m	23.500	
		<poziom -1>17.67	m	17.670	
		<poziom 0 >24.96	m	24.960	
		<poziom 1 >20.03	m	20.030	
		<poziom 2 >17.17	m	17.170	
				RAZEM	103.330
31 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		32.85+20.51-1.8*2.1*2	m <sup>2</sup>	45.800	
				RAZEM	45.800
32 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		0.6+0.4	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		2.1*3*2+32.85*2+20.51*2-1.8*2.1*2	m <sup>2</sup>	111.760	
				RAZEM	111.760
34 d.1	KNR 4-01 0313-05-analogia	Dostawa i montaż nadproży nadproży stalowych zgodnie z dok.tech	m		
		51.30	m	51.300	
				RAZEM	51.300
35 d.1	analiza indywidualna	Konstrukcja stalowa - kształtowniki walcowane - dwuteowniki	t		
		1.676	t	1.676	
				RAZEM	1.676
36 d.1	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>		
		7.80	m <sup>2</sup>	7.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.800
37 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.260	t	0.260	
				RAZEM	0.260
38 d.1	KNR 5-08 0803-07-ana- logia	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie i osadzenie prętów na klej hilti	szt.		
		<0>34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
39 d.1	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		7.7*0.25	m <sup>3</sup>	1.925	
				RAZEM	1.925
40 d.1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		7.7*15	kg	115.500	
				RAZEM	115.500
41 d.1	KNR 0-41 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		<-1>57.33	m <sup>2</sup>	57.330	
				RAZEM	57.330
42 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		<poziom -2>19.75	m <sup>2</sup>	19.750	
		<poziom -1 >114.3	m <sup>2</sup>	114.300	
		<poziom 0 sufit >126.50	m <sup>2</sup>	126.500	
		<poziom 1 >29.00	m <sup>2</sup>	29.000	
		<poziom 2 >30.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	319.550
43 d.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12	m <sup>2</sup>		
		99.37	m <sup>2</sup>	99.370	
				RAZEM	99.370
44 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1169.789	m <sup>2</sup>	1 169.789	
				RAZEM	1 169.789
45 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		299.8	m <sup>2</sup>	299.800	
				RAZEM	299.800
46 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		720.81	m <sup>2</sup>	720.810	
				RAZEM	720.810
47 d.1	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów i ścian	m <sup>2</sup>		
		<-2>1169.789+129.429	m <sup>2</sup>	1 299.218	
				RAZEM	1 299.218
48 d.1	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	1 169.789	
				RAZEM	1 169.789
49 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	1 169.789	
				RAZEM	1 169.789
50 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m		
		27.19	m	27.190	
				RAZEM	27.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		7.45	m	7.450	
				RAZEM	7.450
52	KNR 2-02 d.1 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		3.552	m <sup>2</sup>	3.552	
				RAZEM	3.552
53	d.1 analiza indywidualna	Montaż nowej pochylni zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		<-1>16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
54	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie posadzki wyrównawczej po skutej posadzce	m <sup>2</sup>		
		118.9+28+10+23.5+14.2+16.5	m <sup>2</sup>	211.100	
				RAZEM	211.100
55	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie posadzki technicznej N1 zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	211.100	
				RAZEM	211.100
56	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		35.50+2.1*4	m	43.900	
				RAZEM	43.900
57	KNR 2-02 d.1 1514-02-ana-logia	Montaż okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		<0>30.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
58	d.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie ścian na klatce schodowej K-13 do RI 60	m <sup>2</sup>		
		120.00	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
59	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		28+23.5+10.00+7+7	m <sup>2</sup>	75.500	
				RAZEM	75.500
60	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyt stalowy systemowy	m		
		poz.2	m	56.200	
				RAZEM	56.200
61	KNR 2-02 d.1 1208-01	Balustrady schodowe systemowe	m		
		poz.15A	m	40.300	
				RAZEM	40.300
62	KNR-W 2-02 d.1 1204-05	Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI 30 zgodnie z dok.tech.D1,D8	m <sup>2</sup>		
		1.74*2.1*2+1.92*2.3	m <sup>2</sup>	11.724	
				RAZEM	11.724
63	KNR-W 2-02 d.1 1204-05	Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI 30 zgodnie z dok.tech.D10	m <sup>2</sup>		
		1.3*2.1*2	m <sup>2</sup>	5.460	
				RAZEM	5.460
64	KNR-W 2-02 d.1 1204-05	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 zgodnie z dok.tech.D11	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
65	KNR 0-19 d.1 1024-11	Montaż witryn aluminiowych z drzwiami S1 zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		2.2*3.23	m <sup>2</sup>	7.106	
				RAZEM	7.106

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S5 zgodnie z dok.tech.  1*2.5*4+0.9*1.6*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.760	  15.760
				RAZEM	15.760
67 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S6,S7 zgodnie z dok.tech.  5.7*1.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.240	  18.240
				RAZEM	18.240
68 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 60 zgodnie z dokumentacją techniczną S9  1*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.200	  2.200
				RAZEM	2.200
69 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 30 zgodnie z dokumentacją techniczną S8,S10  1.60*2.20+2*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.920	  7.920
				RAZEM	7.920
70 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S11 zgodnie z dok.tech.  1.4*2.2+2.2*3.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.406	  10.406
				RAZEM	10.406
71 d.1	KNR 0-19 1024-06-ana- logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S12 zgodnie z dok.tech.  2.64+3.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.720	  5.720
				RAZEM	5.720
72 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w ścianie S13  1.58*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.476	  3.476
				RAZEM	3.476
73 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne - EI 120  0.6*2*8.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.600	  9.600
				RAZEM	9.600
74 d.1	KNR 0-19 0928-05	Montaż okna z PCV o pow. do 1.0 m2  0.5*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.250	  0.250
				RAZEM	0.250
75 d.1	analiza indy- widualna	Przeniesienie hydrantów poziom +1 i +2  2	szt  szt	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>WYRZUTNIA POWIETRZA NA DACHU REJON K-13</b>			
76 d.2	analiza indy- widualna	Rozebranie murowanej wyrzutni powietrza z wywozem i utylizacją na legalnym wysypisku  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
77 d.2	analiza indy- widualna	Wykonanie zabudowy z żaluzji wyrzutni powietrza zgod.z dok.tech.  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
78 d.2	analiza indy- widualna	Oczyszczenie szachtu  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
79 d.2	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi i ościeżnicy  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1*2.1*0.25	m <sup>3</sup>	0.525	
				RAZEM	0.525
81	KNR 2-02 d.2 1604-03	Rusztowania rurowe	m <sup>2</sup>		
		1.3*18.0*2	m <sup>2</sup>	46.800	
				RAZEM	46.800
<b>3</b>		<b>ODDYMianie KLATKI SCHODOWEJ K-13</b>			
82	d.3 analiza indywidualna	Dostawa klap dymowych wentylacyjna jednoskrzydłowa	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
83	d.3 analiza indywidualna	Dostawa wentylatora osiowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	d.3 analiza indywidualna	Dostawa przepustnicy wielopłaszczyznowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
85	d.3 analiza indywidualna	Kłapa p.poż do systemów wentylacji pożarowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86	d.3 analiza indywidualna	Dostawa centrali zasilająco sterującej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
87	d.3 analiza indywidualna	Materiały instalacyjne (kształtki, kanały wentylacyjne ,przewody elastyczne i teletechniczne ,koryta kablowe ognioodporne etc).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	d.3 analiza indywidualna	Wykonanie kanału powietrza kompensacyjnego dla systemu oddymiania kl.sch.K13	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	d.3 analiza indywidualna	Prace instalacyjno montażowe i uruchomienie /praca sprzętu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	d.3 analiza indywidualna	Prace budowlane związane z pracami instalacyjnymi na K-13	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA KSIĘGOWOŚĆ</b>			
91	KNR 4-01 d.4 0354-07-ana-logia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<-1>10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
92	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		68.50	m <sup>2</sup>	68.500	
				RAZEM	68.500
93	KNR 2-02 d.4 2011-03	Demontaż sufitu z płyt gk	m <sup>2</sup>		
		114.4+39.2+29.2+8.2	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
94	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		127.02	m <sup>2</sup>	127.020	
				RAZEM	127.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 4-01 d.4 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		27.92	m <sup>2</sup>	27.920	
				RAZEM	27.920
96	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.72+0.2	m <sup>3</sup>	0.920	
				RAZEM	0.920
97	KNR AT-17 d.4 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
98	KNR AT-17 d.4 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
		1.15	m <sup>2</sup>	1.150	
				RAZEM	1.150
99	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki	m <sup>2</sup>		
		191	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
100	KNR AT-17 d.4 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
101	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		18.0*0.05+poz.92*0.2+poz.93*0.03+poz.94*0.15+poz.95*0.1+poz.96+poz.99*0.02	m <sup>3</sup>	46.915	
				RAZEM	46.915
102	KNR 4-04 d.4 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.101	m <sup>3</sup>	46.915	
				RAZEM	46.915
103	KNR 4-04 d.4 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.101	m <sup>3</sup>	46.915	
				RAZEM	46.915
104	d.4 analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.101*2	t	93.830	
				RAZEM	93.830
105	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		35.5	m	35.500	
				RAZEM	35.500
106	KNR 4-01 d.4 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		49.9	m	49.900	
				RAZEM	49.900
107	KNR 4-01 d.4 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		<-1>26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
108	KNR 4-01 d.4 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		<-1>2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
109	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		<-1>68.5	m <sup>2</sup>	68.500	
				RAZEM	68.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		<-1>1*2*2*6	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
111	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		poz.93	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
112	KNR 0-41 d.4 0101-04-ana- logia	Materiał gruntujący	m <sup>2</sup>		
		poz.93	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
113	KNR 0-41 d.4 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		poz.112	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
114	KNR 2-02 d.4 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		<-1>poz.113	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000
115	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.112/0.8	m	238.750	
				RAZEM	238.750
116	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
117	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		<-1>2.3*2	m	4.600	
				RAZEM	4.600
118	KNR 9-01 d.4 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		84.39	m <sup>2</sup>	84.390	
				RAZEM	84.390
119	KNR 9-01 d.4 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M6	m <sup>2</sup>		
		6.13	m <sup>2</sup>	6.130	
				RAZEM	6.130
120	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(84.39+6.13)*2	m <sup>2</sup>	181.040	
				RAZEM	181.040
121	KNR 0-41 d.4 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		40.74	m <sup>2</sup>	40.740	
				RAZEM	40.740
122	NNRNKB d.4 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 29,8x29,8 cm gr.8,5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.121	m <sup>2</sup>	40.740	
				RAZEM	40.740
123	NNRNKB d.4 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		19.40	m	19.400	
				RAZEM	19.400
124	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		<poziom -1 >191	m <sup>2</sup>	191.000	
				RAZEM	191.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		666.35	m <sup>2</sup>	666.350	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	666.350	
				RAZEM	666.350
126	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.125-181.04	m <sup>2</sup>	485.310	
				RAZEM	485.310
127	KNR 2-02 d.4 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.125	m <sup>2</sup>	666.350	
				RAZEM	666.350
128	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.127	m <sup>2</sup>	666.350	
				RAZEM	666.350
129	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<-1>1.5*9	m	13.500	
				RAZEM	13.500
130	KNR 0-19 d.4 1024-06-ana-logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S2 zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		3.6*3.13	m <sup>2</sup>	11.268	
				RAZEM	11.268
131	KNR 0-19 d.4 1024-06-ana-logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S3 zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		5.98*2.60	m <sup>2</sup>	15.548	
				RAZEM	15.548
132	KNR 0-19 d.4 1024-06-ana-logia	Ścianka aluminiowa z drzwiami S4 zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		1.7*1.4+1*2.6	m <sup>2</sup>	4.980	
				RAZEM	4.980
133	KNR-W 2-02 d.4 1204-05	Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI 60 zgodnie z dok.tech.D9	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.10	m <sup>2</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
134	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi pływające pełne jednoskrzydłowe - Sanitariaty	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	3.780
135	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - Pom. biurowe	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.1*7	m <sup>2</sup>	14.700	
				RAZEM	14.700
136	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR 2-15 d.4 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych + stelaż mocujący	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR 2-15 d.4 0114-01	Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie przeróbek rurociągów wodociągowych do montażu umywalek i WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie przeróbek rurociągów kanalizacyjnych do montażu umywalek WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
143	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu z jedną umywalką okrągłą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	d.4 analiza indywidualna	Kosz na odpady prostokątny ścienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	d.4 analiza indywidualna	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	d.4 analiza indywidualna	Pojemnik na papier WC do rolki 400 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	d.4 analiza indywidualna	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	d.4 analiza indywidualna	Dozownik mydła 1 l podtynkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	d.4 analiza indywidualna	Wieszak	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA SPRZĄTAJĄCA I MONTAŻYSTÓW</b>			
150	KNR 4-01 d.5 0354-07-ana-logia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		<-1>8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
151	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		79.50	m <sup>2</sup>	79.500	
				RAZEM	79.500
152	KNR 2-02 d.5 2011-03	Demontaż sufitu z płyt gk	m <sup>2</sup>		
		168.9	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
153	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		89.43	m <sup>2</sup>	89.430	
				RAZEM	89.430
154	KNR 4-01 d.5 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		49.46	m <sup>2</sup>	49.460	
				RAZEM	49.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.617+0.878	m <sup>3</sup>	2.495	
				RAZEM	2.495
156	KNR AT-17 d.5 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
157	KNR AT-17 d.5 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
		2.15	m <sup>2</sup>	2.150	
				RAZEM	2.150
158	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
159	KNR AT-17 d.5 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.158	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
160	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		16.0*0.05+poz.151*0.2+poz.152*0.03+poz.153*0.15+poz.154*0.1+poz.155+poz.158*0.02	m <sup>3</sup>	46.001	
				RAZEM	46.001
161	KNR 4-04 d.5 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.160	m <sup>3</sup>	46.001	
				RAZEM	46.001
162	KNR 4-04 d.5 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.160	m <sup>3</sup>	46.001	
				RAZEM	46.001
163	d.5 analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.160*2	t	92.002	
				RAZEM	92.002
164	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		15.5	m	15.500	
				RAZEM	15.500
165	KNR 4-01 d.5 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		36.6	m	36.600	
				RAZEM	36.600
166	KNR 4-01 d.5 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		29.8	m	29.800	
				RAZEM	29.800
167	KNR 4-01 d.5 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
168	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.151	m <sup>2</sup>	79.500	
				RAZEM	79.500
169	KNR-W 2-02 d.5 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170	KNR 0-41 d.5 0101-04-ana- logia	Materiał gruntujący	m <sup>2</sup>		
		poz.152	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
171	KNR 0-41 d.5 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		poz.170	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
172	KNR 2-02 d.5 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		<-1>poz.171	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
173	KNR 2-02 d.5 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.170/0.8	m	211.125	
				RAZEM	211.125
174	KNR 4-01 d.5 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.5*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
175	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		poz.174	m	6.000	
				RAZEM	6.000
176	KNR 9-01 d.5 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		121.80	m <sup>2</sup>	121.800	
				RAZEM	121.800
177	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.176*2	m <sup>2</sup>	243.600	
				RAZEM	243.600
178	KNR 0-41 d.5 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		56.91	m <sup>2</sup>	56.910	
				RAZEM	56.910
179	NNRNKB d.5 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 29,8x29,8 cm gr.8,5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.178	m <sup>2</sup>	56.910	
				RAZEM	56.910
180	NNRNKB d.5 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		27.10	m	27.100	
				RAZEM	27.100
181	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		<poziom -1 >poz.169	m <sup>2</sup>	168.900	
				RAZEM	168.900
182	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		694.99	m <sup>2</sup>	694.990	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	694.990	
				RAZEM	694.990
183	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.182-243.60	m <sup>2</sup>	451.390	
				RAZEM	451.390
184	KNR 2-02 d.5 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.182	m <sup>2</sup>	694.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	694.990
185	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz. 184	m <sup>2</sup>	694.990	
				RAZEM	694.990
186	analiza indywidualna	Wymiana świetlików w pom.biurowych	m <sup>2</sup>		
		1.35*5.4*4	m <sup>2</sup>	29.160	
				RAZEM	29.160
187	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<-1>1.5*13	m	19.500	
				RAZEM	19.500
188	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi pływające pełne jednoskrzydłowe - Sanitariaty	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.1*3	m <sup>2</sup>	5.670	
				RAZEM	5.670
189	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - Pom. tech.	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.1*13	m <sup>2</sup>	27.300	
				RAZEM	27.300
190	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
191	KNR 2-15 d.5 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
192	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych + stelaż mocujący	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
194	analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu z jedną umywalką okrągłą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 2-15 d.5 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
196	KNR 2-15 d.5 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNR 2-15 d.5 0420-02	Grzejniki drabinkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
198	KNR 2-15 d.5 0114-01	Zawory czepalne ze złączką do węża o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
199	analiza indywidualna	Wykonanie przeróbek rurociągów wodociagowych do montażu umywalk i WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	analiza indywidualna	Wykonanie przeróbek rurociągów kanalizacyjnych do montażu umywalk WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	analiza indywidualna	Kosz na odpady prostokątny ścienny	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
202	analiza indywidualna	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	analiza indywidualna	Pojemnik na papier WC do rolki 400 m	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	analiza indywidualna	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	analiza indywidualna	Dozownik mydła 1 l podtynkowy	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	analiza indywidualna	Wieszak	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 4-01 d.5 0354-08	Wykucie z muru okna o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.25*1.8	m <sup>2</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
208	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.25*1.8*0.4	m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
209	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.25*0.1+0.9	m <sup>3</sup>	1.125	
				RAZEM	1.125
210	KNR 4-04 d.5 1102-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.209	m <sup>3</sup>	1.125	
				RAZEM	1.125
211	KNR 4-04 d.5 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.209	m <sup>3</sup>	1.125	
				RAZEM	1.125
212	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
d.5		poz.209*2	t	2.250	
				RAZEM	2.250
213	KNR 4-01 d.5 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		1.25*1.5*0.25	m <sup>3</sup>	0.469	
				RAZEM	0.469
214	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
215	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.25*1.5	m <sup>2</sup>	1.875	
				RAZEM	1.875
216	analiza indywidualna	Czerpnie - dostawa i montaż	szt.		
d.5		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
217	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż instalacji kanałowej (kształtki, kanały wentylacyjne ,przewody elastyczne)	m <sup>2</sup>		
		17.50	m <sup>2</sup>	17.500	
				RAZEM	17.500
218	d.5 analiza indywidualna	Naprawa ocieplenia budynku po montażu czerpni i montażu kanałów went.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR 0-19 d.5 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.3*0.5	m <sup>2</sup>	0.650	
				RAZEM	0.650
<b>6</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWEJ</b>			
220	d.6 analiza indywidualna	Dostawa klap dymowych zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	d.6 analiza indywidualna	Dostawa centrali zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
222	d.6 analiza indywidualna	Dostawa wentylatorów zgod.z dok.tech.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
223	d.6 analiza indywidualna	Dostawa wentylatorów zgod.z dok.tech.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
224	d.6 analiza indywidualna	Dostawa wyrzutni zbiorczej zgod.z dok.tech.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
225	d.6 analiza indywidualna	Montaż i uruchomienie urządzeń oraz osprzętu zgod.z dok.tech.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
226	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż instalacji kanałowej (kształtki, kanały wentylacyjne ,przewody elastyczne)	m <sup>2</sup>		
		315.7	m <sup>2</sup>	315.700	
				RAZEM	315.700
227	d.6 analiza indywidualna	Prace budowlane związane z montażem instalacji wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	d.6 analiza indywidualna	Dostawa grzejników z zaworami i głowicą termostatyczną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	d.6 analiza indywidualna	Prace instalacyjno-montażowe instalacji C.O.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
230	d.6 analiza indywidualna	Prace budowlane związane z montażem instalacji C.O.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
231	d.6 analiza indywidualna	Dostawa ,montaż,uruchomienie klimatyzatora (jednostka wew.i zew. wraz z automatyką)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		<b>ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-15</b>		RAZEM	1.000
232 d.7	KNR 2-02 1203-02-ana- logia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2-demontaż	m <sup>2</sup>		
		<KL-15>7.544	m <sup>2</sup>	7.544	
				RAZEM	7.544
233 d.7	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2-Demontaż	m <sup>2</sup>		
		<KL-15 >37.632	m <sup>2</sup>	37.632	
				RAZEM	37.632
234 d.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		115.50	m <sup>2</sup>	115.500	
				RAZEM	115.500
235 d.7	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		26.50	m <sup>2</sup>	26.500	
				RAZEM	26.500
236 d.7	KNR 2-02 2011-03	Demontaż sufitu	m <sup>2</sup>		
		<KL-15 >2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
237 d.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.25	m <sup>3</sup>	0.250	
				RAZEM	0.250
238 d.7	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe - Demontaż	m		
		<K-15 >75.95	m	75.950	
				RAZEM	75.950
239 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.232*0.03+poz.233*0.03+poz.234*0.02+poz.235*0.02	m <sup>3</sup>	4.195	
				RAZEM	4.195
240 d.7	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.239	m <sup>3</sup>	4.195	
				RAZEM	4.195
241 d.7	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.239	m <sup>3</sup>	4.195	
				RAZEM	4.195
242 d.7	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.239*1.8	t	7.551	
				RAZEM	7.551
243 d.7	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		<K-15, >10.10	m	10.100	
				RAZEM	10.100
244 d.7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		<K-15, >49.15	m	49.150	
				RAZEM	49.150
245 d.7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
246 d.7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.234	m <sup>2</sup>	115.500	
				RAZEM	115.500
247	KNR 4-01 d.7 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m <sup>2</sup>		
		poz.235	m <sup>2</sup>	26.500	
				RAZEM	26.500
248	analiza indywidualna	Konserwacja posadzek z lastryka	m <sup>2</sup>		
		<K-15>163.2-47.18	m <sup>2</sup>	116.020	
				RAZEM	116.020
249	analiza indywidualna	Konserwacja okładziny schodów z masy lastryka	m <sup>2</sup>		
		<K-15 >73.23	m <sup>2</sup>	73.230	
				RAZEM	73.230
250	analiza indywidualna	Konserwacja cokolków z masy lastryka	m		
		<K-15 >139.52	m	139.520	
				RAZEM	139.520
251	analiza indywidualna	Konserwacja cokolków na schodach z masy lastryka	m		
		<K-15, >81.90	m	81.900	
				RAZEM	81.900
252	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		<K-15>163.20	m <sup>2</sup>	163.200	
				RAZEM	163.200
253	KNR-W 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<K-15, >85.5+64.38+46.08+49.92+85.36+89.91+180.34 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	601.490	
		<K-15, >17.4+16.2+17.2+18.7+22.1+22.1+9.9*4 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	601.490	
			m <sup>2</sup>	153.300	
			m <sup>2</sup>	153.300	
				RAZEM	754.790
254	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.253B	m <sup>2</sup>	153.300	
				RAZEM	153.300
255	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.253A	m <sup>2</sup>	601.490	
				RAZEM	601.490
256	KNR 4-01 d.7 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów i ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.253A	m <sup>2</sup>	601.490	
				RAZEM	601.490
257	KNR 2-02 d.7 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.253	m <sup>2</sup>	754.790	
				RAZEM	754.790
258	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.257	m <sup>2</sup>	754.790	
				RAZEM	754.790
259	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1.25	m <sup>3</sup>	1.250	
				RAZEM	1.250
260	KNR 2-02 d.7 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
		poz.238	m	75.950	
				RAZEM	75.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  poz.236	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				RAZEM	2.100
262 d.7	KNR 2-02 1204-04	Drzwi alu. przeciwpożarowe EI60 zgod.z dok.tech.D13,D14,D15  0.9*2.1*1+1*2.1*2+1.1*2.1*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				RAZEM	8.400
263 d.7	KNR 2-02 1204-04	Drzwi alu. przeciwpożarowe EI60 zgod.z dok.tech.DN1,DT1  0.8*2.1*9+0.9*2*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.920	
				RAZEM	16.920
264 d.7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60 zgodnie z dok.tech.S14  1.4*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.080	
				RAZEM	3.080
<b>8</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ K-16</b>			
265 d.8	KNR 2-02 1203-02-ana- logia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2-demontaż  <KL-15>7.544	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.544	
				RAZEM	7.544
266 d.8	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2-Demontaż  <KL-15,KL-16>37.632+16.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.732	
				RAZEM	53.732
267 d.8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach  98.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98.500	
				RAZEM	98.500
268 d.8	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 24.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
				RAZEM	24.500
269 d.8	KNR 2-02 2011-03	Demontaż sufitu  < KL-16>36.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.700	
				RAZEM	36.700
270 d.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.250	
				RAZEM	0.250
271 d.8	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe - Demontaż  < K-16> 77.9	m  m	  77.900	
				RAZEM	77.900
272 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  poz.265*0.03+poz.266*0.03+poz.267*0.02+poz.268*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.298	
				RAZEM	4.298
273 d.8	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe  poz.272	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.298	
				RAZEM	4.298
274 d.8	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 20 km  poz.272	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.298	
				RAZEM	4.298
275 d.8	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku  poz.272*1.8	t  t	  7.736	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.736
276	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		<K-16>4.80	m	4.800	
				RAZEM	4.800
277	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		< K-16> 5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
278	KNR 4-01 d.8 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		< K-16> 4.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
279	KNR 4-01 d.8 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		<K-16>13.86	m <sup>2</sup>	13.860	
				RAZEM	13.860
280	KNR 4-01 d.8 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
281	KNR 4-01 d.8 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.267	m <sup>2</sup>	98.500	
				RAZEM	98.500
282	KNR 4-01 d.8 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m <sup>2</sup>		
		poz.268	m <sup>2</sup>	24.500	
				RAZEM	24.500
283	d.8 analiza indywidualna	Konserwacja posadzek z lastryka	m <sup>2</sup>		
		<K-16>181.40-48.43	m <sup>2</sup>	132.970	
				RAZEM	132.970
284	d.8 analiza indywidualna	Konserwacja okładziny schodów z masy lastryka	m <sup>2</sup>		
		< K-16> 75.58	m <sup>2</sup>	75.580	
				RAZEM	75.580
285	d.8 analiza indywidualna	Konserwacja cokolków z masy lastryka	m		
		< ,K-16> 117.65	m	117.650	
				RAZEM	117.650
286	d.8 analiza indywidualna	Konserwacja cokolków na schodach z masy lastryka	m		
		<K-15,K-15>81.90+84.15	m	166.050	
				RAZEM	166.050
287	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		<K-16>1.09*3.35*2	m <sup>2</sup>	7.303	
				RAZEM	7.303
288	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		<K-16>181.4	m <sup>2</sup>	181.400	
				RAZEM	181.400
289	KNR 9-01 d.8 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		<K-16>7.77	m <sup>2</sup>	7.770	
				RAZEM	7.770
290	KNR 2-02 d.8 0803-03	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		<K-16>7.77*2	m <sup>2</sup>	15.540	
				RAZEM	15.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <K-16>90.09+68.88+78.48+67.85+84.72+39.85+135.23 A (suma częściowa)  <K-16>27+24.9+30.6+28.3+36.7+9.2*4 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  565.100 ----- <b>565.100</b> 184.300 ----- <b>184.300</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>749.400</b>
292 d.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.291B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.300</b>
293 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  poz.291A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  565.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>565.100</b>
294 d.8	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów i ścian  poz.291A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  565.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>565.100</b>
295 d.8	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie  poz.291	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  749.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>749.400</b>
296 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.295	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  749.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>749.400</b>
297 d.8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami  1.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
298 d.8	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  poz.271	m  m	  77.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.900</b>
299 d.8	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  poz.269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.700</b>
300 d.8	KNR 2-02 1204-04	Drzwi alu. przeciwpożarowe EI60 zgod.z dok.tech.D13,D14,D15  0.9*2.1*1+1*2.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.090</b>
301 d.8	KNR 2-02 1204-04	Drzwi alu. przeciwpożarowe EI60 zgod.z dok.tech.DN1,DT1  0.8*2.1*9+0.9*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
302 d.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60 zgodnie z dok.tech.S15  2.3*2.2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.120</b>
303 d.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60 zgodnie z dok.tech.S14  1.4*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
<b>9</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE K-15 I K-16</b>			
304 d.9	KNR 2-02 1208-01	Koszty realizacji inst. nadcisnienia w klatkach K15 i 16 zespoły nadcisnienia z kompletna automatyka  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305	KNR 2-02 d.9 1208-01	Niezbędne kanały na dachu i w podziemiu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
306	analiza indywidualna	Prace budowlane związane z pracami instalacyjnymi na K-15,K-16	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>10</b>		<b>POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE SZCHT K15,K16</b>			
307	KNR 4-01 d.10 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0.85	m <sup>3</sup>	0.850	
				RAZEM	0.850
308	KNR 5-08 d.10 0803-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie i osadzenie prętów zbrojeniowych na klej hilti	szt.		
		48.00	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
309	KNR 4-01 d.10 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>11</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE POCHYLNIA POZIOM +1 - SALA KAMERALNA</b>			
310	KNR 2-02 d.11 1203-02-ana-logia	Drzwi pełne o powierzchni ponad 2 m2-demontaż	m <sup>2</sup>		
		5.31	m <sup>2</sup>	5.310	
				RAZEM	5.310
311	KNR 4-01 d.11 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
		16.4	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
312	KNR 4-01 d.11 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m <sup>2</sup>		
		24.1*0.15	m <sup>2</sup>	3.615	
				RAZEM	3.615
313	KNR 4-01 d.11 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		3.0*31.10*0.15	m <sup>2</sup>	13.995	
				RAZEM	13.995
314	KNR 2-02 d.11 2011-03	Demontaż sufitu z płyt gk	m <sup>2</sup>		
		16.4	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
315	KNR 4-01 d.11 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		12.83	m <sup>2</sup>	12.830	
				RAZEM	12.830
316	KNR AT-17 d.11 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		<-1>0.15*3.25*2	m <sup>2</sup>	0.975	
				RAZEM	0.975
317	KNR AT-17 d.11 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
		<-1>3.975+4.028+1.15	m <sup>2</sup>	9.153	
				RAZEM	9.153
318	KNR AT-17 d.11 0104-04	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m <sup>2</sup>		
		4*0.2+0.25*9.4	m <sup>2</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
319	KNR 4-01 d.11 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		10.8*0.2	m <sup>3</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320 d.11	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe - Demontaż	m		
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
321 d.11	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.311	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
322 d.11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.311*0.02+poz.312*0.02+poz.313*0.02+poz.314*0.05+poz.315*0.15+poz.319	m <sup>3</sup>	5.585	
				RAZEM	5.585
323 d.11	KNR 4-04 1102-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m <sup>3</sup>		
		poz.322	m <sup>3</sup>	5.585	
				RAZEM	5.585
324 d.11	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.322	m <sup>3</sup>	5.585	
				RAZEM	5.585
325 d.11	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.322*2	t	11.170	
				RAZEM	11.170
326 d.11	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
327 d.11	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
328 d.11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł	m		
		3.25*3	m	9.750	
				RAZEM	9.750
329 d.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.313+4.1	m <sup>2</sup>	18.095	
				RAZEM	18.095
330 d.11	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,	m <sup>2</sup>		
		poz.312+3.70	m <sup>2</sup>	7.315	
				RAZEM	7.315
331 d.11	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>		
		9.40	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
332 d.11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
		0.298	t	0.298	
				RAZEM	0.298
333 d.11	KNR 5-08 0803-07-analogia	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie i osadzenie prętów na klej hilti	szt.		
		<0>40.00	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
334 d.11	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		poz.314	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
335 d.11	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
336 d.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów gr.10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
337 d.11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową przeciwskurczową	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
338 d.11	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
339 d.11	KNR 0-41 0101-04-ana- logia	Materiał gruntujący	m <sup>2</sup>		
		poz.337	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
340 d.11	KNR 0-41 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych płyną folią	m <sup>2</sup>		
		poz.339	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
341 d.11	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		24.1-poz.339	m <sup>2</sup>	14.700	
				RAZEM	14.700
342 d.11	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		24.1	m <sup>2</sup>	24.100	
				RAZEM	24.100
343 d.11	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.342/0.8	m	30.125	
				RAZEM	30.125
344 d.11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		0.25*2*1	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
345 d.11	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m <sup>2</sup>		
		poz.341	m <sup>2</sup>	14.700	
				RAZEM	14.700
346 d.11	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		9.12	m <sup>2</sup>	9.120	
				RAZEM	9.120
347 d.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		21.3+14.00 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	35.300	
		3.2*19.2+(19.2+14.8)*3 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	35.300	
			m <sup>2</sup>	163.440	
			m <sup>2</sup>	163.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	198.740
348 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.347A	m <sup>2</sup>	35.300	
				RAZEM	35.300
349 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.347B	m <sup>2</sup>	163.440	
				RAZEM	163.440
350 d.11	KNR 2-02 1505-02	Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.347+16.4	m <sup>2</sup>	215.140	
				RAZEM	215.140
351 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.350	m <sup>2</sup>	215.140	
				RAZEM	215.140
352 d.11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
353 d.11	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe powtórny montaż	m <sup>2</sup>		
		1.51*2.14	m <sup>2</sup>	3.231	
				RAZEM	3.231
354 d.11	KNR 2-02 1208-01	Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej	m		
		9.10	m	9.100	
				RAZEM	9.100
355 d.11	analiza indywidualna	Drzwi istniejące do przestawienia	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
356 d.11	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 zgodnie z dok.tech.D11	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
357 d.11	analiza indywidualna	Montaż nowej pochylni zgodnie z dok.tech.	m <sup>2</sup>		
		13.40	m <sup>2</sup>	13.400	
				RAZEM	13.400