

3.1.1. STROP ŻELBETOWY ZBROJENIE STROPU skala 1:50

| Zestawienie stali zbrojeniowej | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------|
| Nr | Ø [mm] | Długość [cm] | szt. | Dł. łączna [m] | Masa Ø8[kg] | Masa Ø12[kg] | Masa łączna [kg] | Materiał |
| 1 | 12 | 450 | 14 | 63.0 | | 56 | 55.9 | A-IIIIN |
| 2 | 12 | 260 | 21 | 54.6 | | 48 | 48.5 | A-IIIIN |
| 3 | 12 | 390 | 35 | 136.5 | | 121 | 121.2 | A-IIIIN |
| | | | | | 0 | 226 | 225.6 | |

Uwagi:

-WYMIARY NALEŻY DOKŁADNIE DOMIERZYĆ NA BUDOWIE !!

-Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać bez używania urządzeń uderowych.

-Sprawdzić czy w elementach konstrukcyjnych nie występują spękania lub rysy.

-W razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od założonych rozwiązań konstrukcyjnych należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem

-Sposób wykonywania stropu podano w opisie technicznym


Beton C25/30
Stal A-IIIIN

① Ø12 szt.14 L=450

② Ø12 szt.21 L=260

③ Ø12 szt.35 L=390

A-A skala 1:25



| BPW BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE ALEKSANDRA MAJOCHA ul.Truskawkowa 8 83-050 Kolbudy | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Investor: | Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia | | Branża: KONSTRUKCYJNA |
| Temat: | Przebudowa klatek schodowych K-13, K-15, K-16-pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego na zapleczu budynku, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w Teatrze Muzycznym w Gdyni | | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY |
| Adres inwestycji: | 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 1 | | Skala: 1:50 |
| Tytuł rysunku: | 3.1.1. STROP ŻELBETOWY | | Data: marzec 2017 |
| Projektant: | inż. Aleksandra Majocha upr. POM/0301/PWOK/14 | | Nr rysunku: K-7.0 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Iwona Lewandowska upr. POM/0297/PWOK/14 | | |